



## • • • Cenik ICOM navti ni program • • •

MODEL	OPIS	CENA BREZ DDV:	CENA Z DDV:
IC-M603	<b>VHF DSC radijska postaja razreda D - ITU</b> - Velik LCD zaslon z DOT MATRIX alfanumeri nimi simboli - NMEA izhod - Dual/TriWatch - Priklop dveh dodatnih slušalk (HM-162E) - Vodoodporna po standardu	582,09 €	698,51 €
			
IC-M505	<b>VHF DSC radijska postaja razreda D - ITU</b> - Velik LCD zaslon z DOT MATRIX alfanumeri nimi simboli - Kompatibilna z MA-500TR AIS transponderjem razreda B - Dual/TriWatch - Priklop dveh dodatnih slušalk (HM-162E) - Vodoodporna po standardu	310,59 €	372,70 €
			
IC-M411	<b>VHF DSC radijska postaja razreda D</b> - Velik LCD zaslon z DOT MATRIX alfanumeri nimi simboli - Dual/TriWatch - Priklop dveh dodatnih slušalk (HM-162E) - Vodoodporna po standardu IPX7	175,15 €	210,18 €
			
IC-M421	<b>VHF DSC radijska postaja razreda D</b> - Velik LCD zaslon z DOT MATRIX alfanumeri nimi simboli - Dual/TriWatch - Priklop dveh dodatnih slušalk (HM-162E) - Vodoodporna po standardu IPX7	244,90 €	293,88 €
			
IC-HM162	<b>Dodatna avtonomna kontrolna enota za IC-M603 IN IC-M505</b> - Velik LCD zaslon - Robustna izdelava (MIL-STD810) - vojaški standard ekvivalenten IPX-8) - Funkcija Intercom	175,15 €	210,18 €
			
IC-M35	<b>Profesionalna ro na VHF radijska postaja</b> - Plavajo a - 6W oddajne mo i - Dual/TriWatch - Autoscan funkcija - Izredno ist zvok - vodoodporna po standardu IPX7	183,53 €	220,23 €
			
IC-M33	<b>Ro na VHF radijska postaja</b> - Plavajo a - 5W oddajne mo i - Dual/TriWatch - Izredno ist zvok - vodoodporna po standardu IPX7	143,89 €	176,70 €
			
IC-M23	<b>Ro na VHF radijska postaja</b> - Najmanjša plavajo a VHF radijska postaja na tržiš u - Utripajo a LED dioda za boljšo prepoznavnost v vodi - 5W oddajne mo i - Dual/TriWatch	162,90 €	195,48 €
			

## • • • Cenik ICOM navti ni program • • •

MODEL	OPIS	CENA BREZ DDV:	CENA Z DDV:
IC-M71	<b>Profesionalna ro na VHF radijska postaja</b> - Plavajo a - 6W oddajne mo i - Dual/TriWatch - Autoscan funkcija - Izredno ist zvok - vodoodporna po standardu IPX8	210,68 €	252,81 €
IC-M87	<b>Ro na VHF/PMR radijska postaja</b> - VHF in PMR združljiva radijska postaja - 22 uporabniško nastavljenih kanalov za PMR - 5W oddajne mo i - Dual/TriWatch	337,74 €	405,28 €
IC-GM1600	<b>GMDSS ro na radijska postaja ITU razreda A</b> - Velik LCD zaslon - 5W oddajne mo i - Vodoodporna po standardu MED - Dodatna bateriia z kapaciteto oddaiana do 8 ur na temp. do -20° C	427,88 €	513,45 €
IC-F61M	<b>Ro na UHF radijska postaja</b> - Posebej prirejena za komunikacijo na plovilih - IP67 zaš ita - 9 predprogramiranih UHF kanalov - Vibra in recorder (8 minut)	436,57 €	523,88 €









### DODATNA OPREMA IN PRIBOR ZA STACIONARNE VHF POSTAJE

		MIKFORONI		KONTROLNA ENOTA
MODEL:	HM-126RB/RG	HM-105B/SW	HM-164B	COMMAND MIC III HM-162E
				
IC-M603	P samo HM-126RB			P
IC-M505	P			P
IC-M421		P		
IC-M411			P	
IC-GM651	P samo HM-126RB-1			

 : Ustreza

 : Ne ustreza





**DODATNA OPREMA IN PRIBOR ZA STACIONARNE VHF POSTAJE**





SLUŠALKA		PODALJSKI		GENERATOR ZVOKA
MODEL:	HS-98	OPC-1000	OPC-1541	UT-112 <sup>1</sup>
		 6,1 m kabla; samo za uporabo z: HM-162RB/RG	 6,1 M kabla; samo za uporabo z: COMMAND MIC III.	
IC-M603		P	P	P
IC-M505		P	P	P
IC-M421				
IC-M411				
IC-GM651				
NAPAJALNE ENOTE		ZASILNA ANTENA		KIT ZA VGRADNJO
MODEL:	PS-240	PS-250 <sup>2</sup>	OPC-1758	MB-69
	 AC-DC napajalna enota; vnočna napetost: 85-264V AC; Izhodna napetost: 14,5V DC.	 DC-DC napajalna enota; Vhodna napetost: 12/24V DC; Izhodna napetost: 12,5V DC.		
IC-M603				
IC-M505				
IC-M421				P
IC-M411				P
IC-GM651	P	P		
KIT ZA VGRADNJO		OPOMBE		
MODEL:	MB-75	<sup>1</sup> Na voljo je 32 glasovnih kod za generiranje zvoka. <sup>2</sup> Za ustreznost z GMDSS in MED standardi je potrebno pri IC-M801 uporabiti napajalno enoto PS-250.		
IC-M603	P			
IC-M505	P			
IC-M421				
IC-M411				
IC-GM651	P			

 : Ustreza

 : Ne ustreza

**DODATNA OPREMA IN PRIBOR ZA RO NE VHF POSTAJE**

OHIŠJA ZA BATERIJE		BATERIJSKI KOMPLETI		
MODEL:	BP-226	BP-251	BP-227	BP-227AX <sup>1</sup>
	 AA (LR6) X 5 baterij; Vodotesna po standardu: IPX4	 AAA (LR03) x 5 baterij	 (Li-Ion) 7,4V/ 1950mAh (min.), 1950mAh (standardna)	 (Li-Ion) 7,4V/1850mAh (min.), 1950mAh (standardna)
IC-M23				
IC-M35		P		
IC-M33		P		
IC-M71				
IC-M87	P		P	
IC-GM1600E				P
IC-F61M	P		P	

BATERIJSKI KOMPLETI				
MODEL:	BP-234 <sup>2</sup>	BP-245N	BP-252 <sup>3</sup>	BP-266
	 9,0V/3300mAh (Litij baterija - ni za polnjenje)	 (Li-Ion) 7,4V/1900mAh (min.), 2000mAh (standardna).	 (Li-Ion) 7,4V/950mAh (min.), 980mAh (standardna).	 (Li-Ion) 3,7V/1500mAh (min.), 1590mAh (standardna).
IC-M23				
IC-M35			P	
IC-M33			P	
IC-M71		P		
IC-M87	P			
IC-GM1600E			P	
IC-F61M				

**OPOMBE**
<sup>1</sup> Samo za potrebe ATEX standarda.

<sup>2</sup> Namenjena za uporabo v reševalnem splavu.













<sup>3</sup> Samo za uporabo na krovu.

NAMIZNI POLNILCI				
MODEL:	BC-119N	BC-152	BC-162	BC-166
	 Hitri polnilec.	 Standardni polnilec.	 Standardni polnilec.	 Standardni polnilec.
IC-M23	P(samo z uporabo AD-123)			
IC-M35			P	
IC-M33			P	
IC-M71	P(samo z uporabo AD-114)			P
IC-M87	P(samo z uporabo AD-100)	P		
IC-GM1600E				
IC-F61M	P(samo z uporabo AD-100)	P		

 : Ustreza

 : Ne ustreza













**DODATNA OPREMA IN PRIBOR ZA RO NE VHF POSTAJE**

NAMIZNI POLNILCI		MULTIFUNKCIJSKI POLNILEC AC NAPAJALNI ADAPTERJI		
MODEL:	BC-173	BC-190	BC-121N	BC-145S <sup>1</sup>
				
	Standardni polnilec.	Hitri polnilec.	Hitri polnilec.	16V/0,93A
IC-M23				P (samo z uporabo z BC-119N)
IC-M35	P			P (samo z uporabo z BC-162)
IC-M33	P			P (samo z uporabo z BC-162)
IC-M71			P (samo z uporabo z AD-14)	P (samo z uporabo z BC-119N)
IC-M87			P (samo z uporabo z AD-100)	P (samo z uporabo z BC-119N)
IC-GM1600E	P (samo za uporabo na krovu)			
IC-F61M		P	P (samo z uporabo z AD-100)	P (samo z uporabo z BC-119N/BC-190))
AC NAPAJALNI ADAPTERJI		ZIDNI POLNILEC		VLOŽKI ZA POLNILCE
MODEL:	BC-147S <sup>1</sup>	BC-157	BC-199S <sup>2</sup>	AD-100
				
	12V/200mA	12V/7A	Standardni polnilec.	
IC-M23				
IC-M35	P (samo z uporabo z BC-173)			
IC-M33	P (samo z uporabo z BC-173N)			
IC-M71	P (samo z uporabo z BC-166)	P (samo z uporabo z BC-121N)		
IC-M87	P (samo z uporabo z BC-152)	P (samo z uporabo z BC-121N)		P (samo z uporabo z BC-119N/BC-121N)
IC-GM1600E	P (samo z uporabo z BC-173: samo za uporabo na krovu)			
IC-F61M	P (samo z uporabo z BC-119N)	P (samo z uporabo z BC-121N)		P (samo z uporabo z BC-119N/BC-121N)
VLOŽKI ZA POLNILCE		12V NAPAJALNIKI Z VTI NICO ZA VŽIGALNIK		
MODEL:	AD-114	AD-123	CP-23L	CP-24
				
IC-M23		P (samo z uporabo z BC-119N)		P
IC-M35				
IC-M33				
IC-M71	P (samo z uporabo z BC-119N/BC-121N)		P (samo z uporabo z BC-119N)	
IC-M87			P (samo z uporabo z BC-119N/BC-152N)	
IC-GM1600E				
IC-F61M			P (samo z uporabo z BC-119N)	
<b>OPOMBE</b>				
<sup>1</sup> BC145/BC-147SA je namenjen za poljenje na napetosti 120V AC. SE je namenjen za poljenje na napetosti 230V AC. SV je namenjen za poljenje na napetosti: 240V AC. <sup>2</sup> BC-199SA je namenjen za poljenje na napetosti 120v ac. SE je namenjen za poljenje na napetosti 230V AC. SV je namenjen napetosti 240V AC.				

 P : Ustreza

 : Ne ustreza





**DODATNA OPREMA IN PRIBOR ZA RO NE VHF POSTAJE**

DC NAPAVALNI KABEL		ZVO NIK Z MIKROFONOM		
MODEL:	OPC-515L	OPC-656	HM-138	HM-165
				
IC-M23				
IC-M35				P
IC-M33				P
IC-M71	P (samo z uporabo z BC-119N)	P (samo z uporabo z BC-121N)		
IC-M87	P (samo z uporabo z BC-119N/BC-152N)	P (samo z uporabo z BC-121N)	P	
IC-GM1600E				
IC-F61M	P (samo z uporabo z BC-119N)	P (samo z uporabo z BC-121N)	P	
ZVO NIK Z MIKROFONOM		SLUŠALKE		
MODEL:	HM-167	HM-168	HM-169	HS-94
				
IC-M23				
IC-M35				
IC-M33				
IC-M71	P			P (samo z uporabo z OPC-1392)
IC-M87		P		
IC-GM1600E				
IC-F61M		P	P	P (samo z uporabo z VS-1SC)
SLUŠALKE		VOX MODULATOR		ADAPTER KABLI ZA SLUŠALKI
	HS-95	HS-97	VS-1SC	OPC-1392
				
IC-M23				
IC-M35				
IC-M33				
IC-M71	P (samo z uporabo z OPC-1392)	P (samo z uporabo z OPC-1392)		P
IC-M87				
IC-GM1600E				
IC-F61M	P (samo z uporabo z VS-1SC)	P (samo z uporabo z VS-1SC)	P	





 : Ustreza

 : Ne ustreza


**DODATNA OPREMA IN PRIBOR ZA RO NE VHF POSTAJE**
**SPONKE ZA PRITRDITEV NA PAS**

MODEL:	MB-86	MB-98	MB-103	MB-103Y
				
IC-M23				
IC-M35				
IC-M33				
IC-M71	P		P	
IC-M87	P	P		
IC-GM1600E				P
IC-F61M	P	P		

**SPONKE ZA PRITRDITEV NA PAS**
**NOSILEC ZA PRITRDITEV NA USNJEN PAS**

MODEL:	MB-109	MB-124	MB-96N	MB-96F
			 MB-86, sklepni len je priložen kompletu.	 Fiksna pritrditev.
IC-M23		P		
IC-M35	P			
IC-M33	P			
IC-M71			P	P (samo z uporabo MB-103)
IC-M87			P	P (samo z uporabo MB-98)
IC-GM1600E				
IC-F61M			P	P (samo z uporabo MB-98)










**ANTENE**

MODEL:	FA-SXXX	FA-SF7U	OPOMBE
	FA-S59V FA-S64V FA-SC55V FA-SC58V FA-S27U Standardne izvedbe	 Stubbi antena (450-490MHz)	
IC-M23	FA-SC58V		
IC-M35	FA-SC58V		
IC-M33	FA-SC58V		
IC-M71	FA-S59V ali FA-S64V		
IC-M87	FA-S59V		
IC-GM1600E	Fiksna antena		
IC-F61M	FA-S27U	P	

 : Ustreza

 : Ne ustreza

**DODATNA OPREMA IN PRIBOR ZA HF MARINE TRANSCEIVERJE**

ANTENSKI SPREJEMNIK		KONTROLNI KABEL		SLUŠALKA		MIKROFON	
MODEL:	AT-141	OPC-1465	HS-98	HM-135			
							
IC-M801E	P	P (samo z uporabo AT-141)	P	P			
IC-M801GMDSS	P	P (samo z uporabo AT-141)	P	P			
DODATNI ZVO NIK		DALJINSKI UPRAVLJALNIK		LO ITVENI KABEL			
MODEL:	SP-24E	RC-25E	RC-25GMDSS	OPC-1575			
							
IC-M801E	P	P		P			
IC-M801GMDSS	P		P	P			
KABEL ZA ZVO NIK		KIT ZA NADOMETNO VGRADNJO		KIT ZA PODOMETNO VGRADNJO		OPOMBE:	
MODEL:	OPC-1610	MB-75	MB-108				
							
IC-M801E	P	P	P				
IC-M801GMDSS	P	P	P				

**CENIK DODATNE OPREME IN PRIBORA**

MODEL	CENA BREZ DDV:	CENA Z DDV:	MODEL	CENA BREZ DDV:	CENA Z DDV:
HM-126RB/RG	68,97 €	82,77 €	BP-245N	51,15 €	61,38 €
HM105B/SW	Cena še ni znana		BP-252	37,66 €	45,19 €
HM-164B	26,81 €	32,17 €	BP-266	24,80 €	29,76 €
HM-162E	167,40 €	200,88 €	BC-119N	48,82 €	25,11 €
HS-98	161,20 €	193,44 €	BC-152	25,11 €	30,13 €
OPC-1000	Cena še ni znana		BC-162	35,18 €	42,22 €
OPC-1541	36,42 €	43,71 €	BC-166	19,06 €	22,87 €
UT-112	85,25 €	102,30 €	BC-173	13,79 €	16,55 €
PS-240	466,55 €	559,86 €	BC-190	Cena še ni znana	
PS-250	302,25 €	362,70 €	BC-121N	212,35 €	254,82 €
OPC-1758	30,38 €	36,45 €	BC-145S	15,50 €	18,60 €
MB-69	19,22 €	23,04 €	BC-147S	7,59 €	9,11 €
MB-75	19,84 €	23,80 €	BC-157	94,55 €	113,46 €
BP-226	24,95 €	29,94 €	BC-199S	5,89 €	7,06 €
BP-251	19,53 €	23,43 €	AD-100	18,44 €	22,13 €
BP-227	80,60 €	96,72 €	AD-114	9,61 €	11,53 €
BP-227AX	130,20 €	156,24 €	AD-123	10,54 €	12,64 €
BP-234	151,90 €	182,28 €	CP-23L	15,55 €	18,60 €

 : Ustreza

 : Ne ustreza

**STAL ELEKTRONIK d.o.o.**

Tbilisijska ulica 89, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA

ID številka: SI79312837 Mati na številka: 5518920

tel: 01 42 33 540 fax: 01 42 35 167

e-mail: info@stal.si web: stal.si web1: estal.si

**CENIK DODATNE OPREME IN PRIBORA**

MODEL	CENA BREZ DDV:	CENA Z DDV:	MODEL	CENA BREZ DDV:	CENA Z DDV:
CP-24	12,55 €	15,06 €	MB-96N	12,84 €	15,40 €
OPC-515L	8,99 €	10,75 €	MB-96F	16,27 €	19,53 €
OPC-656	Cena še ni znana		FAS59V	7,13 €	8,55 €
HM-138	111,00 €	133,20 €	FAS64V	6,97 €	8,37 €
HM-165	62,00 €	74,40 €	FA-SC55V	7,28 €	8,74 €
HM-167	69,75 €	83,70 €	FA-SC58V	6,97 €	8,37 €
HM-168	75,17 €	90,21 €	FA-S27U	Cena še ni znana	
HM-169	74,40 €	89,28 €	FA-SF7U	Cena še ni znana	
HS-94	16,58 €	19,90 €			
HS-95	125,55 €	150,66 €			
HS-97	24,95 €	29,94 €			
VS-1SC	43,55 €	52,26 €			
OPC-1392	45,26 €	54,31 €			
BM-86	7,13 €	8,55 €			
MB-98	6,51 €	7,81 €			
MB-103Y	Cena še ni znana				
MB-109	4,49 €	5,39 €			
MB-124	4,34 €	5,20 €			

 P : Ustreza : Ne ustreza

Zastopa in prodaja: STAL ELEKTRONIK d.o.o. Tbilisijska ulica 89, SI-1000 Ljubljana SLOVENIJA;

Tel: 01/4233540 Fax: 01/4235167 E-mail: info@stal.si

Cenik velja od 01.01.2012 dalje. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega opozorila.



*Prodaja, vgradnja, servis:*  
**STAL ELEKTRONIK d.o.o.**

[www.stal.si](http://www.stal.si)