



STAL ELEKTRONIK d.o.o.
Tbilisijska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540, fax: 01 42 35 167
e-mail: info@stal.si web: www.stal.si

•••• CENIK OPACMARE ••••

DVIGALA - SERIJA 3010

Standardna oprema:

bela barva, teleskopska roka, hidravlični vitel, hidravlična centrala 24 V, elektronska centrala, sistem obračanja s hidravličnim motorjem od 0° do 359°, povezovalni kabli, visokotlačne cevi, daljinski upravljalca s spiralnim kablom, podstavek na izbiro (razen pri modelu CT1), akustični signal z osvetlitvijo v času obratovanja, protiutež iz inox-a in gume

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3010/37	nosilnost 250 kg, dolžina 3,7 m	18.600,00	22.320,00
3010/37	nosilnost 400 kg, dolžina 3,7 m	19.800,00	23.760,00
3010/37	nosilnost 500 kg, dolžina 3,7 m	20.400,00	24.480,00
3010/37	nosilnost 600 kg, dolžina 3,7 m	21.600,00	25.920,00
3010/41	nosilnost 250 kg, dolžina 4,1 m	19.400,00	23.280,00
3010/41	nosilnost 400 kg, dolžina 4,1 m	20.200,00	24.240,00
3010/41	nosilnost 500 kg, dolžina 4,1 m	21.000,00	25.200,00

Dodatna oprema:

priklop na 220 / 380 V	1.500,00	1.800,00
dodatna vtičnica za daljinski upravljalca	325,00	390,00
dodatni daljinski upravljalca s kablom dolžine 2 m	240,00	288,00
teleskopski podstavek CT1	na povpr.	na povpr.
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 40 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

DVIGALA - SERIJA 3023

Standardna oprema:

bela barva, nosilnost 500 kg, 2 x teleskopska roka, hidravlični vitel, hidravlična centrala 24 V, elektronska centrala, sistem obračanja s hidravličnim motorjem od 0° do 359°, povezovalni kabli, visokotlačne cevi, daljinski upravljalca s spiralnim kablom, podstavek na izbiro (razen pri modelu CT1), akustični signal z osvetlitvijo v času obratovanja, protiutež iz inox-a in gume

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3023/45	nosilnost 500 kg, dolžina 4,5 m	42.600,00	51.120,00
3023/51	nosilnost 500 kg, dolžina 5,1 m	45.300,00	54.360,00

Dodatna oprema:

priklop na 220 / 380 V	1.500,00	1.800,00
dodatna vtičnica za daljinski upravljalca	325,00	390,00
dodatni daljinski upravljalca s kablom dolžine 2 m	240,00	288,00
teleskopski podstavek CT1	na povpr.	na povpr.
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001 Prodaja, vgradnja, servis:
STAL ELEKTRONIK d.o.o.
www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisjska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

DVIGALA - SERIJA 3026

Standardna oprema:

bela barva, teleskopska roka, hidravlični vitel, hidravlična centrala 24 V, elektronska centrala, sistem obračanja s hidravličnim motorjem od 0° do 359°, povezovalni kabli, visokotlačne cevi, daljinski upravljalca s spiralnim kablom, podstavek na izbiro (razen pri modelu CT1), akustični signal z osvetlitvijo v času obratovanja, protiutež iz inox-a in gume

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3026/42	nosilnost 800 kg, dolžina 4,2 m	24.000,00	28.800,00
3026/40	nosilnost 800 kg, dolžina 4 m	26.000,00	31.200,00
3026/47	nosilnost 800 kg, dolžina 4,7 m	27.000,00	32.400,00
3026/60	nosilnost 800 kg, dolžina 6 m	37.100,00	44.520,00

Dodatna oprema:

priklop na 220 / 380 V	1.500,00	1.800,00
dodatna vtičnica za daljinski upravljalca	325,00	390,00
dodatni daljinski upravljalca s kablom dolžine 2 m	240,00	288,00
teleskopski podstavek CT1	na povpr.	na povpr.
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 50 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

DVIGALA - SERIJA 3030

Standardna oprema:

bela barva, teleskopska roka, hidravlični vitel, hidravlična centrala 24 V, elektronska centrala, sistem obračanja s hidravličnim motorjem od 0° do 359°, povezovalni kabli, visokotlačne cevi, daljinski upravljalca s spiralnim kablom, podstavek na izbiro (razen pri modelu CT1), akustični signal z osvetlitvijo v času obratovanja, protiutež iz inox-a in gume

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3030/29	nosilnost 250 kg, dolžina 2,9 m	17.200,00	20.640,00
3030/29	nosilnost 400 kg, dolžina 2,9 m	18.200,00	21.840,00
3030/29	nosilnost 500 kg, dolžina 2,9 m	18.800,00	22.560,00
3030/33	nosilnost 250 kg, dolžina 3,3 m	17.800,00	21.360,00
3030/33	nosilnost 400 kg, dolžina 3,3 m	18.600,00	22.320,00
3030/33	nosilnost 500 kg, dolžina 3,3 m	19.400,00	23.280,00
3030/42	nosilnost 400 kg, dolžina 4,2 m	20.200,00	24.240,00
3030/45	nosilnost 250 kg, dolžina 4,5 m	19.800,00	23.760,00
3030/45	nosilnost 400 kg, dolžina 4,5 m	20.600,00	24.720,00

Dodatna oprema:

priklop na 220 / 380 V	1.500,00	1.800,00
dodatna vtičnica za daljinski upravljalca	325,00	390,00
dodatni daljinski upravljalca s kablom dolžine 2 m	240,00	288,00
teleskopski podstavek CT1	4.870,00	5.844,00
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 40 koledarskih dni od dneva potrditve naročila za modele 3030/29 in 3030/33

90 koledarskih dni od dneva potrditve naročila za modele 3030/45



000001Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisjska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

DVIGALA IZ ALUMINIJA- SERIJA 3091

Standardna oprema:

bela barva, teleskopska roka, hidravlični vitel, hidravlična centrala 24 V, elektronska centrala, sistem obračanja s hidravličnim motorjem od 0° do 359° (razen pri šifrah RM z ročnim obračanjem), povezovalni kabli, visokotlačne cevi, daljinski upravljaliec s spiralnim kablom, podstavek na izbiro (razen pri modelu CT1), akustični signal z osvetlitvijo v času obratovanja, protiutež iz inox-a in gume

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3091/25 RM	nosilnost 300 kg, dolžina 2,5 m	14.600,00	17.520,00
3091/25	nosilnost 300 kg, dolžina 2,5 m	16.600,00	19.920,00
3091/28 RM	nosilnost 300 kg, dolžina 2,8 m	15.200,00	18.240,00
3091/28	nosilnost 300 kg, dolžina 2,8 m	17.200,00	20.640,00
3091/32 RM	nosilnost 300 kg, dolžina 3,2 m	15.800,00	18.960,00
3091/32	nosilnost 300 kg, dolžina 3,2 m	17.800,00	21.360,00

Dodatna oprema:

priklop na 220 / 380 V	1.500,00	1.800,00
dodatna vtičnica za daljinski upravljaliec	325,00	390,00
dodatni daljinski upravljaliec s kablom dolžine 2 m	240,00	288,00
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 50 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

DVIGALA IZ ALUMINIJA- SERIJA 3092

Standardna oprema:

bela barva, teleskopska roka, hidravlični vitel, hidravlična centrala 24 V, elektronska centrala, sistem obračanja s hidravličnim motorjem od 0° do 359°, povezovalni kabli, visokotlačne cevi, daljinski upravljaliec s spiralnim kablom, podstavek na izbiro (razen pri modelu CT1), akustični signal z osvetlitvijo v času obratovanja, protiutež iz inox-a in gume

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3092/25	nosilnost 500 kg, dolžina 2,5 m	17.400,00	20.880,00
3092/30	nosilnost 500 kg, dolžina 3,0 m	18.600,00	22.320,00
3092/35	nosilnost 500 kg, dolžina 3,5 m	19.800,00	23.760,00
3092/40	nosilnost 500 kg, dolžina 4,0 m	21.800,00	26.160,00

Dodatna oprema:

priklop na 220 / 380 V	1.500,00	1.800,00
dodatna vtičnica za daljinski upravljaliec	325,00	390,00
dodatni daljinski upravljaliec s kablom dolžine 2 m	240,00	288,00
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 50 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

DVIGALA - SERIJA 3093

Standardna oprema:

bela barva, teleskopska roka, hidravlični vitel, hidravlična centrala 24 V, elektronska centrala, sistem obračanja s hidravličnim motorjem od 0° do 359°, povezovalni kabli, visokotlačne cevi, daljinski upravljaliec s spiralnim kablom, podstavek na izbiro (razen pri modelu CT1), akustični signal z osvetlitvijo v času obratovanja, protiutež iz inox-a in gume

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3093/35	nosilnost 800 kg, dolžina 3,5 m	25.800,00	30.960,00
3093/40	nosilnost 800 kg, dolžina 4,0 m	27.400,00	32.880,00
3093/47	nosilnost 800 kg, dolžina 4,7 m	28.800,00	34.560,00

Dodatna oprema:

priklop na 220 / 380 V	1.500,00	1.800,00
dodatna vtičnica za daljinski upravljaliec	325,00	390,00
dodatni daljinski upravljaliec s kablom dolžine 2 m	240,00	288,00
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 50 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001 Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.
Tbilisijška ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540, fax: 01 42 35 167
e-mail: info@stal.si web: www.stal.si

KRMNI MOSTIČEK – MODEL 3800 POP-UP

Standardna oprema:

ogrodje za pritrnitev pasarele na kopalno ploščad, navpično dviganje, ogrodje iz barvanega aluminija v beli barvi, manualna ograjica na levi strani, pohodna površina iz teaka oziroma steklo-plastike, samo za prehod oseb (max. 150 kg) – ni primerna za dvig tenderja, elektronska centrala 6C s kontrolno ploščo in daljincem, hidravlična centrala

Tovarna Opacmare poskrbi, da se dizajn in načrt pasarele ujemata s prostorom puščenim pritrditvi mostička na kopalni ploščadi plovila.

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3800/15	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 1,5 m	13.900,00	16.680,00
3800/23	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,3 m	15.100,00	18.120,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka z letvicami	530,00	636,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

MANUALNI MOSTIČEK – MODEL 3333 ECO DOLPHIN

Standardna oprema:

ogrodje iz barvanega aluminija v beli barvi, sistem manualnega dviga in raztezanja, zložljiva na enostaven način, pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb (max. 150 kg) – ni primerna za dvig tenderja

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3333/15	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 1,5 m	1.700,00	2.040,00
3333/19	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 1,9 m	1.900,00	2.280,00
3333/23	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,3 m	2.100,00	2.520,00
3333/26	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,6 m	2.300,00	2.760,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica	150,00	180,00
vrtljiva kolesčka spredaj	100,00	120,00
podstavek za manualno vrtenje mostička	200,00	240,00
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 40 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 3773 DOLPHIN

Standardna oprema:

ogrodje iz barvanega aluminija v beli barvi, hidravlični sistem dvigovanja, hidravlični sistem podaljševanja, pohodna površina iz teaka, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem, avtomatska ograjica na levi oz. desni strani

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3773/19	zmožnost dviga 200 kg, dolžina 1,9 m	4.600,00	5.520,00
3773/23	zmožnost dviga 170 kg, dolžina 2,3 m	4.800,00	5.760,00
3773/26	zmožnost dviga 150 kg, dolžina 2,6 m	5.000,00	6.000,00

Dodatna oprema:

močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 40 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001Prodaja, vgradnja, servis:
STAL ELEKTRONIK d.o.o.
www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.
Tbilisijška ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540, fax: 01 42 35 167
e-mail: info@stal.si web: www.stal.si

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 3883 MAXI DOLPHIN

Standardna oprema:

ogrodje iz barvanega aluminija v beli barvi, hidravlični sistem dvigovanja, hidravlični sistem podaljševanja, pohodna površina iz teaka, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem, avtomatska ograjica na levi oz. desni strani

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3883/23	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 2,3 m	5.400,00	6.480,00
3883/26	zmožnost dviga 200 kg, dolžina 2,6 m	5.600,00	6.720,00
3883/29	zmožnost dviga 150 kg, dolžina 2,9 m	6.000,00	7.200,00

Dodatna oprema:

močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 40 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 3443 MINI DOLPHIN

Standardna oprema:

ogrodje iz barvanega aluminija v beli barvi, pohodna površina iz teaka, manualna ograjica na levi strani, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem, namenjena dvigovanju tenderja

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3443/16	zmožnost dviga 160 kg, dolžina 1,6 m	3.500,00	4.200,00
3443/19	zmožnost dviga 160 kg, dolžina 1,9 m	3.700,00	4.440,00
3443/23	zmožnost dviga 160 kg, dolžina 2,3 m	3.900,00	4.680,00
3443/25	zmožnost dviga 110 kg, dolžina 2,5 m	4.100,00	4.920,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na desni strani	120,00	144,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,6 m	140,00	168,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,9 m	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,2 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,5 m	335,00	402,00
manometer	90,00	108,00
voziček za tender	285,00	342,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
barva po izbiri	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 4994

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi oz. desni strani, pohodna površina iz teaka, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
4994/19	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 1,9 m	6.400,00	7.680,00
4994/23	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 2,3 m	6.700,00	8.040,00
4994/26	zmožnost dviga 200 kg, dolžina 2,6 m	7.000,00	8.400,00
4994/29	zmožnost dviga 200 kg, dolžina 2,9 m	7.800,00	9.360,00

Dodatna oprema:

druga vrsta avtomatske ograjice	455,00	546,00
manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,9 m	210,00	252,00



000001 Prodaja, vgradnja, servis:
STAL ELEKTRONIK d.o.o.
www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisijjska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,3 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,6 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,9 m	460,00	552,00
manometer	90,00	108,00
nosilnost 300 kg – samo pri modelih 4994/19-23	250,00	300,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	110,00	132,00

Dobavni rok: 30 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 4999

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi oz. desni strani, pohodna površina iz teaka, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem, zmožnost dviga 250 kg pri modelih 4999/19 ter 4999/23, zmožnost dviga 200 kg pri modelih 4999/26 in 4999/29, hidravlična ročica

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
4999/19	zmožnost dviga 200 kg, dolžina 1,9 m	9.100,00	10.920,00
4999/23	zmožnost dviga 200 kg, dolžina 2,3 m	9.400,00	11.280,00
4999/26	zmožnost dviga 200 kg, dolžina 2,6 m	9.700,00	11.640,00
4999/29	zmožnost dviga 160 kg, dolžina 2,9 m	10.500,00	12.600,00

Dodatna oprema:

druga vrsta avtomatske ograjice	455,00	546,00
manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,9 m	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,3 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,6 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,9 m	460,00	552,00
manometer	90,00	108,00
nosilnost 300 kg – samo pri modelih 4999/19-23	250,00	300,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	110,00	132,00

Dobavni rok: 30 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 6996

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi oz. desni strani, pohodna površina iz teaka, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
6996/25	zmožnost dviga 300 kg, dolžina 2,5 m	8.300,00	9.960,00
6996/27	zmožnost dviga 300 kg, dolžina 2,7 m	8.800,00	10.560,00
6996/30	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 3,0 m	9.000,00	10.800,00

Dodatna oprema:

druga vrsta avtomatske ograjice	455,00	546,00
manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,5 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,7 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,0 m	415,00	498,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	220,00	264,00

Dobavni rok: 40 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001 Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisijjska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 8998

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi oz. desni strani (razen pri modelu 8998/40), manualna ograjica na levi oz. desni strani (samo pri modelu 8998/40), pohodna površina iz teaka, nosilnost 450 kg (300 kg pri modelih 8998/36 in 8998/40), hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

Standardna oprema pri modelu 8998/30 XXL:

manualna ograjica – odstranljiva in teleskopska na obeh straneh, 2 teleskopski vodili za voziček, 2 stopnički za lažji sestop in vzpon vozička, pohodna površina iz teaka, hidravlična centrala, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
8998/23	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 2,3 m	9.100,00	10.920,00
8998/25	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 2,5 m	9.300,00	11.160,00
8998/28	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 2,8 m	9.700,00	11.640,00
8998/30	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 3,0 m	10.100,00	12.120,00
8998/30 XXL	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 3,0 m	16.500,00	19.800,00
8998/33	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 3,3 m	11.300,00	13.560,00
8998/36	zmožnost dviga 300 kg, dolžina 3,6 m	12.800,00	15.360,00
8998/40	zmožnost dviga 300 kg, dolžina 4,0 m	14.200,00	17.040,00

Dodatna oprema:

avtomatska ograjica na levi oz. desni strani (samo pri modelu 8998/40)	540,00	648,00
druga vrsta avtomatske ograjice	455,00	546,00
manualna ograjica na levi strani (razen pri modelu 8998/40)	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani (razen pri modelu 8998/40)	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,3 m	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,5 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,8 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,0 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,3 m	480,00	576,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,6 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 4,0 m	670,00	804,00
manometer	90,00	108,00
nosilnost 450 kg – samo pri modelih 8998/36-40	525,00	630,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	220,00	264,00
plošča za pritrditev – kotna	400,00	480,00
cilinder serije 7535 za prilagoditev konfiguracije klientu	1.000,00	1.200,00

Dobavni rok: 30 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK (kot dvigovanja 90°) – MODEL 8998 S

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi oz. desni strani (razen pri modelu 8998/40), manualna ograjica na levi oz. desni strani (samo pri modelu 8998/40), pohodna površina iz teaka, nosilnost 450 kg (300 kg pri modelih 8998/36 in 8998/40), hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem, dvižni kot 90°, dva cilindra pritrjena na fiksno ploščo

Standardna oprema pri modelu 8998 S/30 XXL:

manualna ograjica – odstranljiva in teleskopska na obeh straneh, 2 teleskopski vodili za voziček, 2 stopnički za lažji sestop in vzpon vozička, pohodna površina iz teaka, hidravlična centrala, nosilnost: samo za prehod oseb, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
8998S/23	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 2,3 m	10.100,00	12.120,00
8998S/25	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 2,5 m	10.300,00	12.360,00
8998S/28	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 2,8 m	10.700,00	12.840,00
8998S/30	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 3,0 m	11.100,00	13.320,00
8998S/30 XXL	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 3,0 m	17.500,00	21.000,00
8998S/33	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 3,3 m	12.400,00	14.880,00



000001 Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisijska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

8998S/36	zmožnost dviga 300 kg, dolžina 3,6 m	13.800,00	16.560,00
8998S/40	zmožnost dviga 300 kg, dolžina 4,0 m	15.200,00	18.240,00

Dodatna oprema:

avtomatska ograjica na levi oz. desni strani (samo pri modelu 8998/40)	540,00	648,00
druga vrsta avtomatske ograjice	455,00	546,00
manualna ograjica na levi strani (razen pri modelu 8998/40)	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani (razen pri modelu 8998/40)	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,3 m	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,5 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,8 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,0 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,3 m	480,00	576,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,6 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 4,0 m	670,00	804,00
manometer	90,00	108,00
nosilnost 450 kg – samo pri modelih 8998S/36-40	525,00	630,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	220,00	264,00
plošča za pritrditev – kotna	400,00	480,00

Dobavni rok: 30 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK (kot dvigovanja 90°) – MODEL 8999

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi oz. desni strani (razen pri modelu 8999/42), manualna ograjica na levi oz. desni strani (samo pri modelu 8999/42), pohodna površina iz teaka, nosilnost 450 kg (300 kg pri modelih 8999/38 in 8999/42), hidravlična centrala – POZOR 24 V, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem, hidravlična ročica

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
8999/25	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 2,5 m	12.000,00	14.400,00
8999/27	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 2,7 m	12.500,00	15.000,00
8999/29	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 2,9 m	12.900,00	15.480,00
8999/31	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 3,1 m	13.800,00	16.560,00
8999/34	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 3,4 m	14.700,00	17.640,00
8999/38	zmožnost dviga 300 kg, dolžina 3,8 m	16.200,00	19.440,00
8999/42	zmožnost dviga 300 kg, dolžina 4,2 m	17.300,00	20.760,00

Dodatna oprema:

avtomatska ograjica na levi oz. desni strani (samo pri modelu 8999/42)	540,00	648,00
druga vrsta avtomatske ograjice	455,00	546,00
manualna ograjica na levi strani (razen pri modelu 8999/42)	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani (razen pri modelu 8999/42)	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,5 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,7 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,9 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,1 m	480,00	576,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,4 -3,8 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 4,2 m	670,00	804,00
hidravlična centrala 12 V z motorjem z prezračevanjem	200,00	240,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	220,00	264,00
plošča za pritrditev – kotna	400,00	480,00

Dobavni rok: 50 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisijška ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 5995

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi strani, pohodna površina iz teaka, nosilnost 450 kg, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem, pritrditvena plošča prilagojena želji klienta (dimenzije sporoči klient)

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
5995/31	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 3,1 m	13.000,00	15.600,00
5995/34	zmožnost dviga 450 kg, dolžina 3,4 m	13.800,00	16.560,00

Dodatna oprema:

avtomatska ograjica na desni strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	455,00	546,00
manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,1 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,4 m	480,00	576,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	650,00	780,00
cilinder serije 7535 za prilagoditev konfiguracije klientu	1.000,00	1.200,00

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK (tro-delni) – MODEL 4334

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi strani (razen pri modelih 4334/16-19), pohodna površina iz teaka, nosilnost 150 kg, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
4334/16	zmožnost dviga 150 kg, dolžina 1,6 m	8.200,00	9.840,00
4334/19	zmožnost dviga 150 kg, dolžina 1,9 m	8.400,00	10.080,00
4334/23	zmožnost dviga 150 kg, dolžina 2,3 m	9.100,00	10.920,00
4334/27	zmožnost dviga 150 kg, dolžina 2,7 m	9.900,00	11.880,00
4334/32	zmožnost dviga 150 kg, dolžina 3,2 m	12.400,00	14.880,00
4334/36	zmožnost dviga 150 kg, dolžina 3,6 m	15.400,00	18.480,00
4334/42	zmožnost dviga 150 kg, dolžina 4,2 m	18.800,00	22.560,00

Dodatna oprema:

avtomatska ograjica na desni strani (razen pri modelu 4334/16 in 4334/19)	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice (razen pri modelu 4334/16 in 4334/19)	565,00	678,00
manualna ograjica na levi strani (razen pri modelih 4334/16-19)	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,6 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,9 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,3 m	475,00	570,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,7 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,2 m	670,00	804,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,6 m	750,00	900,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 4,2 m	na povpr.	na povpr.
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za dolžino mostička 1,6 m	240,00	288,00
bela barva ogrodja za dolžino mostička 1,9 m	285,00	342,00
bela barva ogrodja za dolžino mostička 2,3 m	400,00	480,00
bela barva ogrodja za dolžino mostička 2,7 m	510,00	612,00
bela barva ogrodja za dolžino mostička 3,2 m	620,00	744,00
bela barva ogrodja za dolžino mostička 3,6 m	740,00	888,00
bela barva ogrodja za dolžino mostička 4,2 m	na povpr.	na povpr.
pritrtilna plošča narejena po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.
Tbilisijska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK (tro-delni) – MODEL 5335

Standardna oprema:

manualna ograjica na levi strani, pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem, pritrditvena plošča prilagojena želji klienta (dimenzije sporoči klient)

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
5335/40	širina pohodne površine 50 cm, dolžina 4,0 m	23.400,00	28.080,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	455,00	546,00
pohodna površina iz teaka – letvice	670,00	804,00
manometer	90,00	108,00
zvonec za poziv	285,00	342,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja	955,00	1.146,00

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

VRTLJIV HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 3453 MINI DOLPHIN TWISTER

Standardna oprema:

ogrodje iz aluminija, manualna ograjica na desni strani, pohodna površina iz teaka, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem, samo za prehod oseb (max. 120 kg)- ni primerna za dvig tenderja, rotirajoča ročica 180°

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3453/20	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 2,0 m	8.200,00	9.840,00
3453/24	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 2,4 m	8.900,00	10.680,00
3453/27	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 2,7 m	9.500,00	11.400,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na levi strani	120,00	144,00
avtomatska ograjica na desni strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	565,00	678,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,0 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,4 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,7 m	460,00	552,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
rotirajoča ročica večja od 180°	500,00	600,00
omejitev 90°	200,00	240,00
dodatni daljinec	105,00	126,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	325,00	390,00

Dobavni rok: po dogovoru



000001Prodaja, vgradnja, servis:
STAL ELEKTRONIK d.o.o.
www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.
Tbilisijška ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

VRTLJIV HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 3893 MAXI DOLPHIN TWISTER

Standardna oprema:

ogrodje iz aluminija, avtomatska ograjica na desni strani, pohodna površina iz teaka, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem, samo za prehod oseb (max. 120 kg) – ni primerna za dvig tenderja, rotirajoča ročica 180°

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3893/28	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 2,8 m	13.400,00	16.080,00
3893/30	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 3,0 m	14.000,00	16.800,00
3893/33	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 3,3 m	15.000,00	18.000,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na levi strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	565,00	678,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,8 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,0 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,3 m	480,00	576,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
rotirajoča ročica večja od 180°	500,00	600,00
omejitev 90°	200,00	240,00
dodatni daljinec	105,00	126,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	325,00	390,00

Dobavni rok: po dogovoru

VRTLJIV HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 3893 "S" MAXI DOLPHIN TWISTER

Standardna oprema:

ogrodje iz aluminija, avtomatska ograjica na desni strani, pohodna površina iz teaka, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem, rotirajoča ročica 180°, Z MOŽNOSTJO DVIGA

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3893S/28	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 2,8 m	14.200,00	17.040,00
3893S/30	zmožnost dviga 200 kg, dolžina 3,0 m	14.600,00	17.520,00
3893S/33	zmožnost dviga 150 kg, dolžina 3,3 m	15.600,00	18.720,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na levi strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	565,00	678,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,8 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,0 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,3 m	480,00	576,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
rotirajoča ročica večja od 180°	500,00	600,00
omejitev 90°	200,00	240,00
dodatni daljinec	105,00	126,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	325,00	390,00

Dobavni rok: po dogovoru



000001Prodaja, vgradnja, servis:
STAL ELEKTRONIK d.o.o.
www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.
Tbilisijjska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540, fax: 01 42 35 167
e-mail: info@stal.si web: www.stal.si

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1001

Standardna oprema:

manualna ograjica na levi strani, pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, zabojnik iz eloksiranega aluminija, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1001/15	dolžina 1,5 m	8.300,00	9.960,00
1001/18	dolžina 1,8 m	9.000,00	10.800,00
1001/22	dolžina 2,2 m	10.300,00	12.360,00
1001/25	dolžina 2,5 m	10.800,00	12.960,00
1001/30	dolžina 3,0 m	11.900,00	14.280,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na desni strani	120,00	144,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za modele 1001/15-18-22	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za model 1001/25	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za model 1001/30	415,00	498,00
neprepustna gornja plošča	150,00	180,00
manometer	90,00	108,00
nosilnost 160 kg	1.445,00	1.734,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za modela 1001/15-18	360,00	432,00
bela barva ogrodja za modele 1001/22-25-30	435,00	522,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00
pohodna površina s stopnicami – za uporabo kot lestev za kopanje	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1011

Standardna oprema:

manualna ograjica na levi strani, pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb- ni primerna za dvig tenderja, zabojnik iz eloksiranega aluminija, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1011/15	dolžina 1,5 m	8.300,00	9.960,00
1011/18	dolžina 1,8 m	9.000,00	10.800,00
1011/22	dolžina 2,2 m	10.300,00	12.360,00
1011/25	dolžina 2,5 m	10.800,00	12.960,00
1011/30	dolžina 3,0 m	11.900,00	14.280,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na desni strani	120,00	144,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za modele 1011/15-18-22	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za model 1011/25	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za model 1011/30	415,00	498,00
neprepustna gornja plošča	150,00	180,00
odstranljiva spodnja plošča iz inox-a	300,00	360,00
odstranljive nepropustne spodnje plošče iz aluminija	600,00	720,00
manometer	90,00	108,00
nosilnost 160 kg	1.445,00	1.734,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za modela 1011/15-18	360,00	432,00
bela barva ogrodja za modele 1011/22-25-30	435,00	522,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00
pohodna površina s stopnicami – za uporabo kot lestev za kopanje	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001Prodaja, vgradnja, servis:
STAL ELEKTRONIK d.o.o.
www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisjska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 3793 DOLPHIN SHADE

Standardna oprema:

ogrodje iz barvanega aluminija, avtomatska ograjica na levi strani, dimenzije zabojnika 510 x 210 mm, pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, zabojnik iz eloksiranega aluminija, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3793/26	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 2,6 m	15.200,00	18.240,00
3793/29	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 2,9 m	16.300,00	19.560,00
3793/33	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 3,3 m	17.300,00	20.760,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	165,00	198,00
manualna ograjica na desni strani	165,00	198,00
avtomatska ograjica na desni strani	120,00	144,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,6 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,9 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,3 m	540,00	648,00
odstranljiva spodnja plošča iz inox-a	300,00	360,00
odstranljive neprepustne spodnje plošče iz aluminija	600,00	720,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	300,00	360,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
vratca po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: po dogovoru

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 3493 MINI DOLPHIN SHADE

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi strani (razen pri modelu 3493/15, kjer je manualna ograjica), višina zabojnika 156 mm, pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, zabojnik iz eloksiranega aluminija, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3493/15	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 1,5 m	11.000,00	13.200,00
3493/19	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 1,9 m	11.400,00	13.680,00
3493/23	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 2,3 m	12.000,00	14.400,00
3493/26	največja dovoljena teža 120 kg, dolžina 2,6 m	12.600,00	15.120,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	165,00	198,00
manualna ograjica na desni strani	165,00	198,00
avtomatska ograjica na desni strani (razen pri modelu 3493/15)	120,00	144,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,5 m	140,00	168,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,9 m	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,3 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,6 m	335,00	402,00
odstranljiva spodnja plošča iz inox-a	300,00	360,00
odstranljive neprepustne spodnje plošče iz aluminija	600,00	720,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	220,00	264,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
vratca po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisijška ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,

e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167

web: www.stal.si

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1041

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi strani (razen pri modelu 1041/15), pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, zabojnik iz eloksiranega aluminija, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1041/15	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 1,5 m	13.600,00	16.320,00
1041/19	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 1,9 m	13.000,00	15.600,00
1041/23	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,3 m	14.000,00	16.800,00
1041/26	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,6 m	14.600,00	17.520,00
1041/29	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,9 m	15.100,00	18.120,00
1041/32	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 3,2 m	17.500,00	21.000,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani (razen pri modelih 1041/29-32)	165,00	198,00
manualna ograjica na desni strani (razen pri modelih 1041/29-32)	165,00	198,00
avtomatska ograjica na desni strani (razen pri modelu 1041/15)	120,00	144,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,5 m	140,00	168,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,9 m	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,3 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,6 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,9 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,2 m	540,00	648,00
odstranljiva spodnja plošča iz inox-a	300,00	360,00
odstranljive neprepustne spodnje plošče iz aluminija	600,00	720,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	220,00	264,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
vratca po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1141

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi strani, pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb- ni primerna za dvig tenderja, zabojnik iz eloksiranega aluminija, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1141/18	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 1,8 m	19.100,00	22.920,00
1141/24	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,4 m	16.900,00	20.280,00
1141/26	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,6 m	18.100,00	21.720,00
1141/29	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,9 m	19.600,00	23.520,00
1141/32	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 3,2 m	20.600,00	24.720,00
1141/35	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 3,5 m	21.600,00	25.920,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	165,00	198,00
manualna ograjica na desni strani	165,00	198,00
avtomatska ograjica na desni strani	120,00	144,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,6 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,9 m	380,00	456,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,2 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,5 m	540,00	648,00
odstranljiva spodnja plošča iz inox-a	300,00	360,00
odstranljive neprepustne spodnje plošče iz aluminija	600,00	720,00
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
manometer	90,00	108,00

000001 Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisijška ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	220,00	264,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00
vratca po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1002

Standardna oprema:

manualna ograjica na levi strani (samo pri modelih 1002/40-45-50), avtomatska ograjica na levi strani (samo pri modelih 1002/25-29-35), pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, zabojnik s spodnjo neprepustno ploščo odstranljivo za nadzor, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1002/25	širina zabojnika 550 mm, dolžina 2,5 m	15.700,00	18.840,00
1002/25.1	širina zabojnika 510 mm, dolžina 2,5 m	15.500,00	18.600,00
1002/29	širina zabojnika 550 mm, dolžina 2,9 m	17.500,00	21.000,00
1002/29.1	širina zabojnika 510 mm, dolžina 2,9 m	18.500,00	22.200,00
1002/35	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,5 m	19.000,00	22.800,00
1002/35.1	širina zabojnika 510 mm, dolžina 3,5 m	18.500,00	22.200,00
1002/40	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,0 m	20.600,00	24.720,00
1002/40.1	širina zabojnika 510 mm, dolžina 4,0 m	20.600,00	24.720,00
1002/45	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,5 m	24.700,00	29.640,00
1002/45.1	širina zabojnika 510 mm, dolžina 4,5 m	24.700,00	29.640,00
1002/50	širina zabojnika 550 mm, dolžina 5,0 m	26.800,00	32.160,00
1002/50.1	širina zabojnika 510 mm, dolžina 5,0 m	26.800,00	32.160,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice za 1002/25-29-35	335,00	402,00
druga vrsta manualne ograjice za 1002/40-45-50	560,00	672,00
avtomatska ograjica na desni strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	455,00	546,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,5 m	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,9 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,5 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 4,0 m	670,00	804,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 4,5 m	800,00	960,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 5,0 m	na povpr.	na povpr.
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
manometer	90,00	108,00
nosilnost 250 kg za dvig tenderja (samo za modele 1002/25-29)	1.855,00	2.226,00
nosilnost 180 kg za dvig tenderja (samo za model 1002/35)	1.855,00	2.226,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	325,00	390,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00
sistem prilagajanja na plimovanje (samo za model 1002/50)	1.000,00	1.200,00
širina zabojnika 590 mm	1.000,00	1.200,00
širina zabojnika 710 mm	2.000,00	2.400,00
extra širina zabojnika	na povpr.	na povpr.
vratca po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 45 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.
Tbilisijska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540, fax: 01 42 35 167
e-mail: info@stal.si web: www.stal.si

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1102

Standardna oprema:

manualna ograjica na levi strani (samo pri modelih 1102/42-46-47-50-52-56), avtomatska ograjica na levi strani (samo pri modelih 1102/27-28-31-34-37), pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, zabojnik s spodnjo neprepustno ploščo odstranljivo za nadzor, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1102/27	širina zabojnika 550 mm, dolžina 2,7 m	19.100,00	22.920,00
1102/28	širina zabojnika 550 mm, dolžina 2,8 m	20.300,00	24.360,00
1102/31	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,1 m	22.800,00	27.360,00
1102/34	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,4 m	23.900,00	28.680,00
1102/34.1	širina zabojnika 510 mm, dolžina 3,4 m	22.700,00	27.240,00
1102/37	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,7 m	25.800,00	30.960,00
1102/42	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,2 m	27.400,00	32.880,00
1102/42.1	širina zabojnika 710 mm, dolžina 4,2 m	29.900,00	35.880,00
1102/46	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,6 m	29.900,00	35.880,00
1102/46.1	širina zabojnika 710 mm, dolžina 4,6 m	33.000,00	39.600,00
1102/47	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,7 m	30.900,00	37.080,00
1102/47.1	širina zabojnika 710 mm, dolžina 4,7 m	34.000,00	40.800,00
1102/50	širina zabojnika 550-620 mm, dolžina 5,0 m	31.900,00	38.280,00
1102/52	širina zabojnika 550 mm, dolžina 5,2 m	33.500,00	40.200,00
1102/56	širina zabojnika 550-620 mm, dolžina 5,6 m	34.000,00	40.800,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na desni strani (razen pri modelih 1102/42-46-47-52)	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice (razen pri modelih 1102/42-47)	455,00	546,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,7 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,1 m	480,00	576,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,4 m	565,00	678,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za ostale dolžine	na povpr.	na povpr.
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
manometer	90,00	108,00
nosilnost 250 kg za dvig tenderja (samo za modele 1102/27-28-31)	1.800,00	2.160,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za modele 1102/28-31-34-37-42	865,00	1.038,00
bela barva ogrodja za modela 1102/46-47	1.400,00	1.680,00
bela barva ogrodja za model 1102/52	1.600,00	1.920,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00
sistem prilagajanja na plimovanje (samo za modele 1102/50-52-56)	1.000,00	1.200,00
extra širina zabojnika	na povpr.	na povpr.
vratca po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1022

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi strani, pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, zabojnik s spodnjo neprepustno ploščo odstranljivo za nadzor, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1022/25	širina zabojnika 550 mm, dolžina 2,5 m	16.700,00	20.040,00
1022/29	širina zabojnika 550 mm, dolžina 2,9 m	18.500,00	22.200,00
1022/33	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,3 m	19.800,00	23.760,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
----------------------------------	--------	--------



000001 Prodaja, vgradnja, servis:
STAL ELEKTRONIK d.o.o.
www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisijška ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na desni strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	455,00	546,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,5 m	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžini mostička 2,9 in 3,3 m	540,00	648,00
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
manometer	90,00	108,00
nosilnost 150 kg za dvig tenderja	1.500,00	1.800,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za modela 1022/29-33	450,00	540,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1122

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi strani (samo pri modelih 1122/36-40), manualna ograjica na levi strani (samo pri modelih 1122/45-47), pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, zabojnik s spodnjo neprepustno ploščo odstranljivo za nadzor, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1122/31	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,1 m	22.800,00	27.360,00
1122/36	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,6 m	25.300,00	30.360,00
1122/36.1	širina zabojnika 510 mm, dolžina 3,6 m	24.700,00	29.640,00
1122/40	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,0 m	27.500,00	33.000,00
1122/45	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,5 m	29.700,00	35.640,00
1122/47	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,7 m	30.900,00	37.080,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani (razen pri modelih 1122/45-47)	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na desni strani (samo pri modelih 1122/36-40)	120,00	144,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 4,0 m	645,00	774,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za ostale dolžine	na povpr.	na povpr.
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za model 1122/36	450,00	540,00
bela barva ogrodja za model 1122/40	865,00	1.038,00
bela barva ogrodja za model 1122/45	1.200,00	1.440,00
bela barva ogrodja za model 1122/47	1.400,00	1.680,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00
vratca po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1003

Standardna oprema:

manualna ograjica na levi strani (za modela 1003/19 in 1003/50), avtomatska ograjica na levi strani (razen model 1003/50), pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, zabojnik s spodnjo neprepustno ploščo odstranljivo za nadzor, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1003/19	širina zabojnika 550 mm, dolžina 1,9 m	16.200,00	19.440,00
1003/23	širina zabojnika 550 mm, dolžina 2,3 m	17.100,00	20.520,00
1003/27	širina zabojnika 550 mm, dolžina 2,7 m	17.800,00	21.360,00
1003/30	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,0 m	18.300,00	21.960,00



000001 Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si



17



STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisijška ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

1003/33	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,3 m	19.200,00	23.040,00
1003/36	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,6 m	19.900,00	23.880,00
1003/38	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,8 m	22.200,00	26.640,00
1003/41.1	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,1 m	25.000,00	30.000,00
1003/41.0	širina zabojnika 710 mm, dolžina 4,1 m	27.800,00	33.360,00
1003/45.1	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,5 m	27.800,00	33.360,00
1003/45.0	širina zabojnika 710 mm, dolžina 4,5 m	31.300,00	37.560,00
1003/50	širina zabojnika 550 mm, dolžina 5,0 m	29.700,00	35.640,00
1003/50.1	širina zabojnika 710 mm, dolžina 5,0 m	33.200,00	39.840,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani (razen model 1003/50)	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice za 1003/19-23-27	335,00	402,00
druga vrsta manualne ograjice za 1003/30-33-36-38	565,00	678,00
druga vrsta manualne ograjice za 1003/41-45-50	790,00	948,00
avtomatska ograjica na desni strani (samo za modele 1003/23-27-30-33-36-38)	120,00	144,00
avtomatska ograjica na desni strani za 1003/41-45	260,00	312,00
druga vrsta avtomatske ograjice (samo pri modelih 1003/23-27-30-33-36-38)	455,00	546,00
druga vrsta avtomatske ograjice za 1003/41-45	620,00	744,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,9 m	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,3 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,7 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,0 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,3 m	375,00	450,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,6 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za ostale dolžine	na povpr.	na povpr.
nosilnost 200 kg za dvig tenderja (samo za modele 1003/27-30-33)	2.000,00	2.400,00
nosilnost 300 kg za dvig tenderja (samo za model 1003/36)	4.000,00	4.800,00
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za modele 1003/19-23-27-30-33-36-38	450,00	540,00
bela barva ogrodja za modele 1003/41-45-50	1.080,00	1.296,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00
sistem prilagajanja na plimovanje (samo za model 1003/50)	1.000,00	1.200,00
extra širina zabojnika	na povpr.	na povpr.
vratca po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1033 (nižji zabojniki 195 mm)

Standardna oprema:

manualna ograjica na levi strani (za model 1033/19), avtomatska ograjica na levi strani (razen model 1033/19), pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, zabojniki s spodnjo neprepustno ploščo odstranljivo za nadzor, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1033/19	širina zabojnika 510 mm, dolžina 1,9 m	16.200,00	19.440,00
1033/23	širina zabojnika 510 mm, dolžina 2,3 m	17.200,00	20.640,00
1033/27	širina zabojnika 510 mm, dolžina 2,7 m	17.800,00	21.360,00
1033/30	širina zabojnika 510 mm, dolžina 3,0 m	18.300,00	21.960,00
1033/33	širina zabojnika 510 mm, dolžina 3,3 m	19.200,00	23.040,00
1033/36	širina zabojnika 510 mm, dolžina 3,6 m	19.900,00	23.880,00
1033/38	širina zabojnika 510 mm, dolžina 3,8 m	22.200,00	26.640,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice za 1033/19-23-27	335,00	402,00
druga vrsta manualne ograjice za 1033/30-33-36-38	565,00	678,00



000001 Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisjska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

avtomatska ograjica na desni strani (samo za modele 1033/23-27-30-33-36-38)	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice (samo za modele 1033/23-27-30-33-36-38)	455,00	546,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 1,9 m	210,00	252,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,3 m	275,00	330,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,7 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,0 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,3 m	375,00	450,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,6 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za ostale dolžine	na povpr.	na povpr.
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja	450,00	540,00
širina zabojnika 590 mm	1.500,00	1.800,00
širina zabojnika 710 mm	2.500,00	3.000,00
vratca po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: po dogovoru

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1103

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi strani (razen pri modelih 1103/21-50-54-58), pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, zabojnik s spodnjo neprepustno ploščo odstranljivo za nadzor, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1103/21	širina zabojnika 550 mm, dolžina 2,1 m	17.100,00	20.520,00
1103/25	širina zabojnika 550 mm, dolžina 2,5 m	18.300,00	21.960,00
1103/29	širina zabojnika 550 mm, dolžina 2,9 m	20.400,00	24.480,00
1103/35	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,5 m	24.100,00	28.920,00
1103/38	širina zabojnika 550 mm, dolžina 3,8 m	26.000,00	31.200,00
1103/40	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,0 m	27.800,00	33.360,00
1103/43	širina zabojnika 550-590 mm, dolžina 4,3 m	29.700,00	35.640,00
1103/44	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,4 m	30.000,00	36.000,00
1103/45	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,5 m	30.600,00	36.720,00
1103/47	širina zabojnika 550 mm, dolžina 4,7 m	31.500,00	37.800,00
1103/50	širina zabojnika 550-590 mm, dolžina 5,0 m	36.000,00	43.200,00
1103/54	širina zabojnika 550-590 mm, dolžina 5,4 m	37.100,00	44.520,00
1103/58	širina zabojnika 550-590 mm, dolžina 5,8 m	46.300,00	55.560,00
1103/65	širina zabojnika 550-590 mm, dolžina 6,5 m	51.500,00	61.800,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani (razen za modele 1103/21-50-54-58)	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
avtomatska ograjica na desni strani (razen za modele 1103/21-50-54-58)	120,00	144,00
druga vrsta manualne oz. avtomatske ograjice	565,00	678,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,1 m	335,00	402,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,5 m	415,00	498,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,9 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,5 m	670,00	804,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za ostale dolžine	na povpr.	na povpr.
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
bela barva ogrodja za modele 1103/21-25-29-35-38	450,00	540,00
bela barva ogrodja za modele 1103/40-43	1.080,00	1.296,00
bela barva ogrodja za model 1103/45	1.400,00	1.680,00
bela barva ogrodja za model 1103/47	1.700,00	2.040,00
bela barva ogrodja za modele 1103/54-58-65	2.275,00	2.730,00
odpiranje vratc z dvema hidravličnima cilindroma	3.090,00	3.708,00

000001Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisijjska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

nosilnost 150 kg za dvig tenderja pri 1103/21-25-2-35-45	1.500,00	1.800,00
sistem prilagajanja na plimovanje (samo za modele 1103/50-54-58-65)	1.000,00	1.200,00
širina zabojnika 710 mm (samo pri modelih 1103/21-25-29-35-38-40-43-44-45-47-50)	1.500,00	1.800,00
širina zabojnika 710 mm (samo pri modelih 1103/54-58-65)	1.900,00	2.280,00
vratca po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

HIDRAVLIČNI MOSTIČEK V ZABOJNIKU – MODEL 1133 (nižji zabojnik 195 mm)

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na levi strani, pohodna površina iz teaka, nosilnost: samo za prehod oseb, zabojnik s spodnjo neprepustno ploščo odstranljivo za nadzor, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1133/35	širina zabojnika 510 mm, dolžina 3,5 m	24.100,00	28.920,00
1133/38	širina zabojnika 510 mm, dolžina 3,8 m	26.000,00	31.200,00
1133/40	širina zabojnika 510 mm, dolžina 4,0 m	27.800,00	33.360,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
avtomatska ograjica na desni strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske oz. manualne ograjice	565,00	678,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,5 m	670,00	804,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za ostale dolžine	na povpr.	na povpr.
neprepustna zgornja plošča	150,00	180,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
dodatni daljinec	65,00	78,00
širina zabojnika 590 mm	1.500,00	1.800,00
širina zabojnika 710 mm	2.500,00	3.000,00
bela barva ogrodja za modela 1133/35-38	450,00	540,00
bela barva ogrodja za model 1133/40	1.080,00	1.296,00
vratca po želji	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: po dogovoru

VRTLJIV HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 1832 MARLIN'S TWISTER

Standardna oprema:

ogrodje iz nerjavečega jekla AISI316, manualna ograjica na desni strani, pohodna površina iz teaka, nosilnost 250 kg, rotirajoča ročica 180°, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1832/23	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 2,3 m	9.300,00	11.160,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	120,00	144,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
manometer	90,00	108,00
stranski profili za zmanjšanje topota	150,00	180,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
rotirajoča ročica večja od 180°	500,00	600,00
omejitev 90°	200,00	240,00
dodatni daljinec	105,00	126,00
bela barva ogrodja	325,00	390,00
“gancio traslabile di 900 mm”	1.000,00	1.200,00

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001Prodaja, vgradnja, servis:

STAL ELEKTRONIK d.o.o.

www.stal.si



20

Supplier to the best shipyards



STAL ELEKTRONIK d.o.o.
Tbilisijska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

VRTLJIV HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 1843

Standardna oprema:

ogrodje iz nerjavečega jekla- sijaj, avtomatska ograjica na desni strani, pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, rotirajoča ročica 180°, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1843/27	dolžina 2,7 m	19.200,00	23.040,00
1843/29	dolžina 2,9 m	20.400,00	24.480,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na levi strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	565,00	678,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,0 m	510,00	612,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
rotirajoča ročica večja od 180°	500,00	600,00
omejitev 90°	200,00	240,00
dodatni daljinec	105,00	126,00
bela barva ogrodja	325,00	390,00
integriran sistem za odprtje vrat s krme	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 90 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

VRTLJIV HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 1848

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na desni strani, pohodna površina iz teaka, zmožnost dviga, rotirajoča ročica 180°, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1848/24	zmožnost dviga 160 kg, dolžina 2,4 m	13.400,00	16.080,00
1848/26	zmožnost dviga 160 kg, dolžina 2,6 m	14.000,00	16.800,00
1848/30	zmožnost dviga 160 kg, dolžina 3,0 m	14.600,00	17.520,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na levi strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	565,00	678,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžini mostička 2,4 in 2,6 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,0 m	650,00	780,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
rotirajoča ročica večja od 180°	500,00	600,00
omejitev 90°	200,00	240,00
dodatni daljinec	105,00	126,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	325,00	390,00
integriran sistem za odprtje vrat s krme	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001 Prodaja, vgradnja, servis:
STAL ELEKTRONIK d.o.o.
www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.
Tbilisijška ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

VRTLJIV HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 1849

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na desni strani, pohodna površina iz teaka, samo za prehod oseb – ni primerna za dvig tenderja, rotirajoča ročica 180°, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1849/23	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,3 m	11.900,00	14.280,00
1849/26	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,6 m	13.000,00	15.600,00
1849/29	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,9 m	14.000,00	16.800,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na levi strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	565,00	678,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,3 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,6 m	610,00	732,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,9 m	670,00	804,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
rotirajoča ročica večja od 180°	500,00	600,00
omejitev 90°	200,00	240,00
dodatni daljinec	105,00	126,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	325,00	390,00
integriran sistem za odprtje vrat s krme	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

VRTLJIV HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 1898

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na desni strani, pohodna površina iz teaka, nosilnost 250 kg, rotirajoča ročica 180°, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1898/29	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 2,9 m	14.600,00	17.520,00
1898/32	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 3,2 m	15.700,00	18.840,00
1898/39	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 3,9 m	19.200,00	23.040,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na levi strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	565,00	678,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,9 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžini mostička 3,2 in 3,9 m	670,00	804,00
manometer	90,00	108,00
nosilnost 350 kg	1.000,00	1.200,00
nosilnost 450 kg	1.250,00	1.500,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
rotirajoča ročica večja od 180°	500,00	600,00
omejitev 90°	200,00	240,00
dodatni daljinec	105,00	126,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	325,00	390,00
“carenatura posteriore squadrata”	1.000,00	1.200,00
integriran sistem za odprtje vrat s krme	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila



000001 Prodaja, vgradnja, servis:
STAL ELEKTRONIK d.o.o.
www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.
Tbilisijska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540,
e-mail: info@stal.si

fax: 01 42 35 167
web: www.stal.si

VRTLJIV HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 1802

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na desni strani, pohodna površina iz teaka, nosilnost 250 kg, rotirajoča ročica 180°, drsni voziček za dvig oz. spust tenderja, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1802/27	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 2,7 m	20.200,00	24.240,00
1802/29	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 2,9 m	21.200,00	25.440,00
1802/33	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 3,3 m	22.700,00	27.240,00
1802/39	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 3,9 m	26.800,00	32.160,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na levi strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	565,00	678,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,7 m	510,00	612,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 2,9 m	540,00	648,00
pohodna površina iz teaka – letvice, za dolžino mostička 3,3 m	670,00	804,00
manometer	90,00	108,00
nosilnost 350 kg	2.000,00	2.400,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
rotirajoča ročica večja od 180°	500,00	600,00
omejitev 90°	200,00	240,00
dodatni daljinec	105,00	126,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	325,00	390,00
integriran sistem za odprtje vrat s krme	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: 60 koledarskih dni od dneva potrditve naročila

VRTLJIV HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 1803

Standardna oprema:

avtomatska ograjica na desni strani, pohodna površina iz teaka, nosilnost 250 kg, rotirajoča ročica 180°, hidravlična centrala, elektronska centrala s kontrolno ploščo in daljincem

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
1803/38	zmožnost dviga 250 kg, dolžina 3,8 m	23.100,00	27.720,00

Dodatna oprema:

manualna ograjica na levi strani	230,00	276,00
manualna ograjica na desni strani	230,00	276,00
druga vrsta manualne ograjice	335,00	402,00
avtomatska ograjica na levi strani	120,00	144,00
druga vrsta avtomatske ograjice	565,00	678,00
manometer	90,00	108,00
močnostno kablovje z varovalko in stikalom za akumulator	285,00	342,00
rotirajoča ročica večja od 180°	500,00	600,00
omejitev 90°	200,00	240,00
dodatni daljinec	105,00	126,00
bela barva ogrodja za vse dolžine	325,00	390,00
integriran sistem za odprtje vrat s krme	na povpr.	na povpr.

Dobavni rok: po dogovoru



000001 Prodaja, vgradnja, servis:
STAL ELEKTRONIK d.o.o.
www.stal.si





STAL ELEKTRONIK d.o.o.
Tbilisijska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: 01 42 33 540, fax: 01 42 35 167
e-mail: info@stal.si web: www.stal.si

MULTIFUNKCIJSKI HIDRAVLIČNI MOSTIČEK – MODEL 3622

STANDARDNA IZVEDBA

Standardna oprema:

ogordje iz nerjavečega jekla AISI 316 L, manualna ograjica na desni strani, zabojnik iz eloksiranega aluminija-višina 210 mm, stranski nosilci iz spoliranega nerjavečega jekla 316, možnost horizontalne uporabe kot lestev v obliki stopnic, kot postavitve 40°, drsni voziček iz spoliranega nerjavečega jekla 316, sistem hidravličnega gibanja z visokotlačnimi cevmi, hidravlični cilindri iz nerjavečega jekla 316, hidravlična centrala 24 V, elektronska centrala

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3622/16	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 1,6 m	16.000,00	19.200,00
3622/18	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 1,8 m	18.000,00	21.600,00
3622/24	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,4 m	20.000,00	24.000,00

LUKSUZNA IZVEDBA

Standardna oprema:

ogordje iz nerjavečega jekla AISI 316 L, manualna ograjica na desni strani, zabojnik iz eloksiranega aluminija-višina 210 mm, stranski nosilci iz spoliranega nerjavečega jekla 316-pobarvani v belo, možnost horizontalne uporabe kot lestev v obliki stopnic, kot postavitve 40°, drsni voziček iz spoliranega nerjavečega jekla 316 – pobarvan v belo, sistem hidravličnega gibanja z visokotlačnimi cevmi, hidravlični cilindri iz nerjavečega jekla 316, hidravlična centrala 24 V, elektronska centrala

MODEL	OPIS	Cena brez DDV	Cena z DDV
3622L/18	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 1,8 m	22.000,00	26.400,00
3622L/20	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,0 m	24.000,00	28.800,00
3622L/24	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,4 m	28.000,00	33.600,00
3622L/27	največja dovoljena teža 150 kg, dolžina 2,7 m	38.000,00	45.600,00

Dodatna oprema:

širši zabojnik oz. ožja pohodna površina za avtomatsko ograjico	3.000,00	3.600,00
zabojnik s spodnjo neprepustno ploščo in vratci za nadzor	850,00	1.020,00

Dobavni rok: po dogovoru

Cenik velja od 01.01.2012. Vse cene so v EUR.
Montaža ni vključena v ceni!

Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.



0000001 Prodaja, vgradnja, servis:
STAL ELEKTRONIK d.o.o.
www.stal.si

